

Ф У Н Г И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентра- ция)	Култура, вредител, при които се прилага продуктът	ЛД 50 орал- но за пълх	Каран- тинен срок в дни	Катего- рия за упот- реба
1.	АГРОМЕТ Агрокупър	98 % меден сулфат	1 % бордо- лезов р-р	мана по лоза	1000	14	3
2.	АКОИДАЛ ВГ Куиметал индъстрис	80 % сяра	0,25 %	оидиум по лоза	5000	20	3
3.	АКРОБАТ МЦ БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 263/10.01.2005 г.	90 г/кг диметоморф+ 600 г/кг манкоцеб	0,2 %	мана по лоза; мана по тютюн; мана по домати	1750	28 грозде 14 останалите	3
			200 г/дка	мана по картофи; мана по лук			
			0,15 %	мана и оидиум по лоза - в комбинация със Строби ДФ - 0,015 %			
4.	АКРОБАТ Р БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 207/25.01.2005 г.	60 г/кг диметоморф+ 400 г/кг меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	мана по лоза; мана по картофи; мана по домати; мана по тютюн	>2000	28 лоза 20 останалите	3
5.	АКСАНИТ-Сu ВП Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2010 г.	80 г/кг металаксил+ 400 г/кг меден оксихлорид	0,25 %	мана по лоза	2500	14	3
6.	АЛЕГРО СК БАСФ СЕ -Удостоверение № 177/10.01.2005 г.	125 г/л крезоксим- метил+ 125 г/л епоксиконазол	50 мл/дка	кафява ръжда по пшеница	>5000	35	2
			50-100 мл/дка	брашнеста мана по пшеница			

7.	АЛЕРТ С ДюПонт ИО -Удостоверение № 563/14.10.2008 г.	250 г/л карбендазим+ 125 г/л флузилазол	30 мл/дка	брашнаста мана по захарно цвекло; церкоспороза по захарно цвекло	>2000	60	1
			100 мл/дка	брашнаста мана по пшеница; брашнаста мана по ечемик			
8.	АЛИЕТ ФЛАШ Байер КропСайанс -Удостоверение № 106/22.01.2004 г.	800 г/кг фозетил- алуминий	0,3 %	мана по краставици (оранжерийно и полско производство)	>2000	4	3
9.	АНТРАКОЛ 70 ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 546/05.03.2008 г.	700 г/кг пропинеб	0,15 % (150 г/дка)	мана по лоза; мана по домати	5000	60 лозя 14 домати и картофи	1
			150 г/дка	мана по картофи			
10.	АНТРАКОЛ 70 ВП Байер КропСайанс -Удостоверение №519/05.03.2008 г.	700 г/кг пропинеб	0,15 %	мана по хмел; мана по картофи; мана по лоза; кафяви листни петна по домати	5000	60 лозя 14 домати картофи 7 тютюн 28 ябълки и хмел	1
			0,2 %	струпяване по ябълка; мана по тютюн			
			0,3 %	екскориоза по лоза			
11.	АПРОН XL 350 ФС Синджента -Удостоверение № 383/06.04.2006 г.	350 г/л металаксил-М (мефеноксам)	200 мл/100 кг семе, до 4 л вода	срещу почвени патогени (Питиум) при памук	633- 667	-	2
			300 мл/100 кг семе, до 4 л вода	мана по слънчогледа			
12.	АРДЕНТ 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 104/09.11.2004 г.	500 г/л крезоксим-метил	0,02 % (20 г/дка)	оидиум по лоза; брашнаста мана и струпяване по ябълка	>5000	35	3
			0,015 %	струпяване по ябълка в комбина- ция с Мерпан 80 ВДГ - 0,1 %; мана по лоза, оидиум по лоза и сиво гниене по грозде в комби- нация с Фолпан 80 ВДГ - 0,1 %			

13.	АРМЕТИЛ М ИКВ -Краен срок за предлагане на пазара и - 30.06.2010 г.	80 г/кг металаксил+ 640 г/кг манкоцеб	0,25 % (250 г/дка)	мана лоза	>2000	20	3
			250 г/дка	мана по картофи			
14.	АРМЕТИЛ-С ВП ИКВ -Краен срок за предлагане на пазара и - 30.06.2010 г.	70 % меден оксихлорид+ 8 % металаксил	0,25 %	мана по лоза	1775	14	3
15.	АРТЕА 330 ЕК Синджента -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 292/27.04.2005 г.	80 г/л ципроконазол+ 250 г/л пропиконазол	40 мл/дка	брашнеста мана по пшеница	>2000	45	3
16.	БАЙФИДАН 250 ЕК Байер Кропсайнс -Удостоверение № 108/22.01.2004 г.	250 г/л триадименол	0,01 %	оидиум по лоза	700	7 крас- тавици и пъпеша 30 оста- налите	3
			0,015 %	брашнеста мана по ябълка			
			0,02 %	брашнеста мана по краставици и пъпеша			
			0,05 %	ръжда по калоферче			
			50 мл/дка	черна, кафява и жълта ръжда по пшеница; брашнеста мана по пшеница и ечемик			
17.	БАМПЕР 25 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01018-ПРЗ/ 22.10.2009 г.	250 мл/л пропиконазол Ирвита Плант протекшън Н.В.,	0,02 %	оидиум по лоза	1321	30	3
			50 мл/дка	брашнеста мана по пшеница и ечемик; черна и кафява ръжда по пшеница			

18.	БАМПЕР СУПЕР Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 87/21.01.2004 г.	90 г/л пропиконазол+ 400 г/л прохлораз	100 мл/дка	кафява и черна ръжда по пшеница; брашнеста мана по пшеница	1321 1600	42	1
19.	БАНКО 500 Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 312/01.12.2005 г.	500 г/л хлороталонил	0,2 % (200 мл/дка)	мана по лоза	5000	14	2
			200 мл/дка	мана по картофи			
20.	БОЛЕРО 12 ЕК Имаспро -Удостоверение за разрешаване № 293/12.10.2005 г. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	125 г/л миклобутанил	0,02 % при 100 л/дка раб. р-р	оидиум по лоза	1600	14	3
			0,06 % (60 мл/дка)	струпяване по ябълка			
21.	БОЛЕРО® 12 ЕК Агрия АД -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 25/05.01.2003 г.	125 г/л миклобутанил	0,06 % (60 мл/дка)	брашнеста мана по ябълка	1600	14	3

22.	БРИЗ 12,5 ЕК Агролекс -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 86/16.06.2004 г.	125 г/л флутриафол а.в.на Форвард	100 мл/дка	кафява ръжда по пшеница	1140	30	3
23.	ВАЛСАЛАКСИЛ МЦ 72 ВП Стоктон Кемикъл -Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.06.2010 г. -Удостоверение № 164/06.01.2005 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	0,25 % (250 г/дка)	мана по лоза	5000	20	3
24.	ВЕКТРА 10 СК Сумитомо (Кемтура) -Краен срок за предлагане на пазара - 03.05.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 03.05.2010 г. -Удостоверение № 109/22.01.2004 г.	100 г/л бромуконазол	0,03 %	струпяване и брашнеста мана по ябълка; оидиум по лоза; брашнеста мана по краставици (в оранжерии и на открито)	365	7 кроста- вици	3
			0,05 %	брашнеста мана по тютюн; брашнеста мана по праскова; ръжда и черни листни петна по маслодайна роза			
			50 мл/дка	кафяви листни петна по тютюн			
			60 мл/дка	церкоспороза по захарно цвекло			
25.	ВЕРИТА ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 216/26.01.2005 г.	44 г/кг фенамидон+ 667 г/кг фозетил- алуминий	0,15 %	картофена мана по домати (в оранжерии); мана по краставици (полско и оранжерийно произв.); мана по лук; мана по тютюн	2028 2000	7 крас- тавици картофи 14 лук	3

			0,2 %	чернилка по тютюн; мана по лоза; екскориоза по лоза		30 тютюн грозде	
			150 г/дка	картофена мана по домати (полско производство); мана по картофи			
26.	ВИНСИТ КС Хеминова -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 359/09.01.2006 г.	25 г/л флутриафол	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница - масов посев; загиване на кълновете при поникване на пшеница причинено от Фузариум	2000	-	2
			150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница - семепроизводствен посев			
27.	ВИНСИТ Ф Хеминова -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 7/05.03.2003 г.	25 мл/л флутриафол+ 25 г/л тиабендазол	100 мл/100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница (масов посев)	>2000	-	2
			150 мл/100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница (семепроизводствен посев)			
28.	ВИНСИТ ФС Хеминова -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 358/09.01.2006 г.	15 г/л имазалил+ 25 г/л тиабендазол+ 37,5 г/л флутриафол	150 мл/100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница; праховита главня и ленточна болест по ечемик	2000	-	2

29.	ВИТАВАКС 200 ФФ Кемтура -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 111/22.01.2004 г.	200 г/л карбоксин+ 200 г/л тирам	250 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня по ечемик; почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица и слънчоглед	4500	-	2
			300 мл/ 100 кг семе, до 4л вода	твърда и праховита главня по пшеница; загиване на кълновете на пшеница от Фузариум			
			250 мл/1 кг семена (10 % р-р)	срещу почвени патогени по белия бор (Фузариум, Ботритис, Ризоктония, Питиум)			
30.	ВИТАВАКС 200 ВП Кемтура -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 110/22.01.2004 г.	37,5 % карбоксин+ 37,5 % тирам	200 г/100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница; праховита главня по ечемик; срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по фъстъци и грах	>2000	-	2
			250 г/100 кг семе	ленточна болест по ечемик			
31.	ВИТАВАКС 2000 АНКОР Кемтура -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. - Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 0601/01.06.2009 г.	200 г/л тирам+ 200 г/л карбоксин	200 мл/ 100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница - за масов посев	>2000	-	2
			300 мл/ 100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница - за семепроизводство			
			20 мл/10 кг семена с 2 л вода	гниене на семена и корени (Фузариум и Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници (накисване - 24 часа)			
32.	ВИТАВАКС ЕКСТРА Кемтура -Краен срок за предлагане	300 г/л карбоксин+ 25 г/л тиабендазол+ 20 г/л имазалил	150 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик	2000	-	2

	на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 112/22.01.2004 г.						
33.	ВИТАВАКС ЕКСТРА НФ Кемтура -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	400 г/л карбоксин+ 26,7 г/л имазалил	150 мл/ 100 кг семе	праховита главня и ленточна болест по ечемик	2000	-	2
34.	ВИТРА 50 ВП КУПРОХАЙ 50 ВП ИКВ -Удостоверение № 0579/15.12.2008 г.	87,7 % меден хидроокис	0,15 % (150 г/дка)	мана по лоза	558	14	3
			150 г/дка	мана по картофи			
35.	ГАЛБЕН 8 М 65 Исагро -Удостоверение № 113/22.01.2004 г..	8 % беналаксил+ 65 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза; мана по краставици (оранжерийно и полско производство)	4700	15 крас- тавици 28 грозде	3
36.	ДЕЛАН 700 ВДГ БАСФ Агро Б.В. -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 513/05.07.2007 г.	700 г/кг дитианон	0,05 % (50 г/дка)	мана и екскориоза по лоза; струпяване по ябълка; ранно кафяво гниене по костилкови (праскова); гномония по кайсия; бяла ръжда по череша	678	20	3

37.	ДИВИДЕНТ 030 ФС Синджента -Удостоверение № 15/10.04.2003 г.	30 г/л дифеноконазол	150 мл/ 100 кг семе до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница; фузариено кореново гниене по пшеница (+0,450 л вода)	1453	-	3
38.	ДИВИДЕНТ СТАР 036 ФС Синджента -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 293/27.04.2005 г.	30 г/л дифеноконазол+ 6,25 г/л ципроконазол	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита и твърда главня по пшеница	1453	-	2
			150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик			
39.	ДИТАН ДГ Дау Агросайънсис -Удостоверение за разрешаване № 162/06.01.2005 г.	750 г/кг манкоцеб	0,2 %	мана и алтернария по домати	5000	20	3
			0,3 % (300 г/дка)	мана и екскориоза по лоза; мана по роза (шипка); къдравост по праскова; съчмянкa по череша; гномония по кайсия			
			0,4 %	черни листни петна по масл.роза			
			200 г/дка	мана по картофи			
40.	ДИТАН М-45 Дау Агросайънсис -Удостоверение № 150/04.01.2005 г.	800 г/кг манкоцеб	0,2 %	мана по тютюн; мана и алтернария по домати; пирикулария по ориз	5000	20	3
			0,3 % (300 г/дка)	съчмянкa по череша; къдравост по праскова; мана и екскориоза по лоза; струпяване по круша и ябълка; гномония по кайсия			
			0,4 % разход 100 л/ дка р-р	срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум и Ризоктония) по лавандулов разсад			

			200 г/дка	мана по картофи			
			200 г/100 кг семе	срещу Пителиум, Фузариум и Ризоктония по грах и фасул			
			300 г/100 кг семе	срещу кореново гниене (Фузариум) по памук; твърда главня по пшеница			
			600 г/100 кг семе	срещу Фузариум, Пителиум, Ризоктония по захарно цвекло			
			1 кг/дка в 500-1000 л вода	мана по пипер - поливане при засаждане			
41.	ДРАГО 76 ВП Оксон -Удостоверение № 18/23.01.2003 г.	70 % манкоцеб+ 6 % симоксанил	0,16 %	мана по лоза	>2000	20	3
42.	ДУЕТ УЛТРА /РЕКС УЛТРА/ БАСФ СЕ -Удостоверение № 0590/27.03.2009 г.	310 г/л тиофанат-метил+187 г/л епоксиконазол	60 мл/дка	брашнеста мана по пшеница, черна стъблена ръжда по пшеница, кафява ръжда по пшеница, септориоза по класа на пшеница	>215 <1000	35	2
43.	ЕКЛЕР 49 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 213/25.01.2005 г.	250 г/кг трифлуксистробин+ 240 г/кг симоксанил	0,05 % (50 г/дка)	сиво гниене по грозде; мана по лоза; оидиум по лоза	>2000	35	3
44.	ЕЛЕКТИС 75 ВГ Гован Интернационал -Удостоверение № 0583/04.02.2009 г.	8,3 % зоксамид+ 66,7 % манкоцеб	0,18 % (180 г/дка)	мана по лоза - внесен през 7 дни	>2000	28	3
45.	ЗАТО 50 ВГ Байер КропСайанс -Краен срок за предлагане на пазара - 16.09.2009 г.	50 % трифлуксистробин	0,01 % (10 мл /дка) 0,015 % (15 мл/дка)	струпяване на ябълка брашнеста мана по ябълка	>2000	14	3

	-Краен срок за употребата на наличните количества - 16.09.2010 г. -Удостоверение № 214/26.01.2005 г.						
46.	ИКУЕЙШЪН ПРО ДюПонт ИО -Удостоверение № 536/20.10.2008 г.	225 г/кг фамоксадон+ 300 г/кг симоксанил	0,04 % (40 г/дка)	мана по лоза, мана по краставици; мана по домати	1333	28 грозде 3 домати 7 крас- тавици 14 картофи	3
			40 г/дка	мана по картофи			
47.	ИМПАКТ 25 СК Хеминова -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 360/09.11.2006 г.	250 г/л флутриафол	25 мл/дка	брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло	1800	30	3
			50 мл/дка	брашнеста мана по пшеница и ечемик кафява и жълта ръжда по пшеница			
48.	ИНДАР 050 ЕВ Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 0597/14.05.2009 г.	50 г/л фенбуконазол	0,06 % (60 мл/дка)	оидиум по лоза	>2000	28	3
49.	ИНФИНИТО Байер КропСайанс -Удостоверение № 547/05.03.2008 г.	625 г/л пропамокарб- хидрохлорид+ 62,5 г/л флуопиколид	0,12 % (120 мл/дка)	мана по картофи		7	3

50.	КАБРИО ТОП БАСФ -Удостоверение № 512/05.07.2007 г.	550 г/кг метирам+ 50 г/кг пираклостробин	0,15 % (150 г/дка)	мана по лоза - интервал на третиране 7-10 дни	500 2000	28	3
			0,2 % (200 г/дка)	мана по лоза - интервал на третиране 10-14 дни оидиум по лоза; сиво гниене по грозде			
51.	КАНГУС БАСФ -Удостоверение № 208/25.01.2005 г.	500 г/л боскалид	0,1 % (100 мл/дка)	сиво гниене по грозде	>2000	28	2
52.	КАПТАН 50 ВП Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 308/01.12.2005 г.	500 г/кг каптан	0,2 %	струпяване по ябълка - до големина на плода “лешник”	9000	60	1
			0,3 %	екскориоза по лоза			
			10 г/10 кг семена с 2 л вода - кисне 24 часа	гниене на семена и корени (Фузариум, Ризоктония) при букови и дъбови семенилища в горски разсадници			
			200 г/100 кг семе	почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по соя и царевица			
53.	КАРАМБА 60 СЛ БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 520/05.03.2008 г.	60 г/л метконазол	100 мл/дка	брашнеста мана по пшеница; жълта, черна и кафява ръжда по пшеница	661	42	3
54.	КАРИЗМА ДюПонт ИО -Удостоверение № 539/20.10.2008 г.	106,7 г/л флузилазол+ 100 г/л фамоксадон	120 мл/дка	брашнеста мана по пшеница и ечемик; стъблена ръжда по пшеница	1885	42	3

55.	КИНТО ПЛЮС БАСФ -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 0587/27.03.2009 г.	60 г/л прохлораз меден хлорид комплекс+ 20 г/л тритриконазол	150 мл/100 кг семе+ 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик	>2000	-	2
			200 мл/100 кг семе+ 4 л вода	твърда главня, праховита главня и фузариено кореново гниене по пшеница			
56.	КОЛИС БАСФ -Удостоверение № 209/25.01.2005 г.	200 г/л боскалид + 100 г/л крезоксим-метил	0,04 % (40 мл/дка)	онидиум по лоза	5000	28	2
57.	КОМУГИН 5 ЕВ Нипон Сода	50 г/л цифлуфенамид	20 мл/дка	брашнеста мана по пшеница	5000	42-63	3
58.	КОНЦЕНТРАТ НА БОРДОЛЕЗОВ РАЗТВОР СК 11 М-Инженеринг	10-12 % меден хидроокис	1 % (1 л обем) при разход 100 л/дка раб.р-р	мана по лоза	1000	14	3
59.	КОРБЕЛ БАСФ СЕ -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 395/08.06.2006 г.	750 г/л фенпропиморф	100 мл/дка	брашнеста мана по пшеница; жълта ръжда по пшеница	3000	30	3
60.	КОРСЕЙТ М ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 532/20.10.2008 г.	4 % симоксанил+ 40 % манкоцеб	0,25 %	мана и алтернария по домати; мана по лоза	2000	20	3
			0,3 %	мана по тютюн; мана по краставици (полско и оранжерийно производство)			
			250 г/дка	мана и алтернария по картофи			

61.	КОРСЕЙТ Р ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 533/20.10.2008 г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 % меден оксихлорид	0,25 % 250 г/дка	мана по краставици (полско и оранже- рийно производство); мана по лоза мана по картофи	2158	14	3
62.	КОРСЕЙТ Р ДФ- БИАНКО ДюПонт ИО -Удостоверение № 566/14.10.2008 г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 % меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	мана по лоза	2158	14	3
			250 г/дка	мана по картофи			
63.	КОРСЕЙТ Р ВП ДюПонт ИО -Удостоверение № 534/20.10.2008 г.	4,2 % симоксанил+ 39,75 % меден оксихлорид	0,25 %	мана по лоза	2158	14	3
			250 г/дка	мана по картофи			
64.	КОСАЙД 2000 ВГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 569/14.10.2008 г.	53,8 % меден хидроокис (35 % Cu)	0,12 % (120 г за 100 л/дка раб.р-р)	мана по лоза	1000	14	3
65.	КОСАЙД ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 540/20.10.2008 г.	61,45 % меден хидроокис (40 % Cu)	0,18 %	мана по лоза	1000	14	3
66.	КУАДРИС 25 СК /АМИСТАР 25 СК/ Синджента -Удостоверение № 01003-ПРЗ/ 01.10.2009 г.	250 г/л азоксистробин	0,075 %	мана и оидиум по лоза; сиво гниене по грозде; мана и брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско произв.); картофена мана и кафяви листни петна по домати (оранжерий- но произв.); брашнеста мана по зимен дъб - поници и семеначета в горски разсадници - с 60 л/дка раб. р-р	5000	3 зеленчуци 21 грозде	3
			75 мл/дка	картофена мана и кафяви листни петна по домати (полско произв.)			

67.	КУМУЛУС ДФ БАСФ СЕ -Удостоверение № 116/23.01.2004 г.	80 % сяр водоразтворим гранулат	0,2-0,3 %	оидиум по лоза	5000	20	3
			0,6-0,9 %	брашнеста мана по ябълка			
68.	КУПЕРТИН М ИКВ -Удостоверение № 101/25.10.2004 г.	741 г/кг бордозова смес (меднокалциев сулфат)=200 г/кг Cu+ 80 г/кг манкоцеб	0,4 % (400 г за 100 л/дка раб. р-р	мана по лоза	5000	14	3
			400 г/дка	мана по домати; кафяви листни петна по картофи			
69.	КУПРО 50 ВП Имаспро -Удостоверение № 48/14.07.2003 г.	880 г/кг меден оксихлорид (50 % Cu)	0,25 %	мана по лоза	1000	14	3
70.	КУПРОКСАТ ФЛ Ню Фарм -Удостоверение № 117/23.01.2004 г.	345 г/л триосновен меден сулфат (190 г/л Cu)	0,3 %	мана по лоза и домати; струпяване по ябълка (до фаза “миши уши”); черно бактериално струпяване по домати	2500	14	3
			300 мл/дка	мана по картофи; див огън по тютюн			
71.	КУПРОКСИЛ 48 ВП Агрив АД -Краен срок за предлагане на пазара и - 30.06.2010 г.	8 % металаксил+ 40 % мед под формата на меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	мана по лоза	679	14	3
			250 г/дка	мана по картофи			
72.	КУПРОЛ 50 ВП Хелафарм -Удостоверение № 296/03.05.2005 г	885 г/кг меден оксихлорид (50 % Cu)	0,25 %	мана по лоза	1000	14	3
73.	КУПРОНАМ 320 СК Неохим -Удостоверение № 322/18.07.2005 г	60 г/л симоксанил+ меден оксихлорид = 40 г/л Cu	0,25 %	мана по лоза	1000	14	3

74.	КУПРОСЕЙТ ГОЛД М Агрив АД -Удостоверение № 500/16.06.2007 г.	80 г/кг симоксанил+ 640 г/кг Манкоцеб А.в.Агрив	0,15 % (150 г/дка)	мана по лоза	>2000	20	3
75.	КУПРОЦИН СУПЕР М Агрив АД -Удостоверение № 549/21.03.2008 г.	20 % манкоцеб+ 50 % меден окси- хлорид (30 % Cu)	0,2 % (200 г/дка)	мана по лоза	8000 1700	20	3
76.	ЛАМАДОР 400 ФС Байер КропСайанс -Удостоверение № 519/12.07.2007 г.	150 г/л тебуконазол+ 250 г/л протиокназол	20 мл/100 кг семена	загиване на кълновете при пшеница от (Фузариум); твърда главня по пшеница; праховита главня по пшеница	>5000	-	1
77.	МАКСИМ 025 ФС Синджента -Удостоверение № 224/01.02.2005 г.	25 г/л флудиоксонил	500 мл/ 100 кг семе	третиране на семена от слънчоглед срещу почвени патогени (Фузариум, Ризоктония)	>3000	-	3
78.	МАКСИМ XL 035 ФС Синджента -Удостоверение № 384/06.04.2006 г	10 г/л металаксил-М (мефеноксам)+ 25 г/л флудиоксонил	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония) при царевица	>3000	-	3
79.	МАНЕКС С-8 ВП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0541/20.10.2008 г	8 % симоксанил+ 60 % манкоцеб	0,15 %	мана по лоза	>5000	28 грозде 14 картофи	3
			150 г/дка	мана по картофи			
80.	МАНКОЗЕБ 80 ВП-АГРИВ Агрив АД -Удостоверение № 22/27.01.2003 г.	80 % манкоцеб	250 г/дка	мана по картофи	8000	20	3

81.	МАНКОЛАКСИЛ 72 ВП Юнайтед фосфоръс -Краен срок за предлагане на пазара и - 30.06.2010 г. -Удостоверение № 68/21.07.2003 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза; мана по краставици (оранжерийно и полско производство)	5000	20 лоза 14 лук и краставици	3
			250 г/дка	мана по лук			
82.	МАНКОЦЕБ 80 ВП Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 344/01.12.2005 г.	80 % манкоцеб	0,25 %	картофена мана по домати; мана по краставици - полско и оранжерийно производство	8000	20	3
			0,3 %	мана по лоза			
			250 г/дка	мана по картофи			
83.	МЕДЕН ОКСИ-ХЛОРИД 50 ВП Агрива АД -Удостоверение № 121/23.01.2004 г.	50 % мед под формата на МОХ	0,25 %	мана по лоза; мана по домати	1000	14	3
			250 г/дка	мана по картофи			
84.	МЕЛОДИ КОМБИ 65,3 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 349/22.03.2006 г.	90 г/кг ипроваликарб+ 563 г/кг фолпет	0,13 % (130 г/дка)	мана по лоза - внася се през 10-14 дни	2500	28	2
85.	МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 350/22.03.2006 г.	84 г/кг ипроваликарб+ 700 г/кг меден оксихлорид	0,15 % (150 г/дка)	мана по лоза - внася се през 10-14 дни	>2500	20	3
86.	МЕНТОР БАСФ -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г.	150 г/л крезоксим-метил+ 300 г/л фенпропиморф	70 мл/дка	брашнеста мана по пшеница	500	50	3

	-Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 76/23.07.2003 г.						
87.	МЕРПАН 80 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 88/21.01.2004 г.	800 г/кг каптан	0,15 %	струпяване по ябълка - до големина на плода "лешник"	9000	60	1
			0,1 %	струпяване по ябълка в комбинация с Ардент 50 СК - 0,015 %			
88.	МЕТАЛАКСАН МЦ 72 ВП Дау Агросайнсис -Краен срок за предлагане на пазара и - 30.06.2010 г. -Удостоверение № 205/19.10.2004 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза	5000	20	3
89.	МЕТАЛОЦЕБ 72 ВП Хокли -Краен срок за предлагане на пазара и употреба 30.06.2009 г. -Удостоверение № 308/11.05.2005 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза	5000	20 лозя 14 тютюн картофи	3
			250 г/дка	мана по картофи; мана по тютюн; чернилка по тютюн			
90.	МИКАЛ ФЛАШ Байер Кропсайнс .-Удостоверение № 122/23.01.2004 г.	500 г/кг фозетил-алуминий+ 250 г/кг фолпет	0,3 %	мана по лоза; екскориоза по лоза	>2000	20	2
91.	МИЛДИКЪТ ИСК Биосиенсис -Удостоверение № 278/25.07.2005 г.	25 г/л циазофамид	0,4 % (400 мл/дка)	мана по лоза	>2000	21	3

92.	МИРАЖ 45 ЕК Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 163/06.01.2005 г.	450 г/кг прохлораз	100 мл/дка	базично гниене по пшеница	1600	10	1
			1,5 мл/м ² трикратно 0,5+0,5+0,5 мл/м ²	дактилиум и бяло микогенно гниене по култивирана печурка			
93.	HEMACOЛ 510 Таминко -Удостоверение № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен	896	-	1
94.	HEOЗИЛ 10 СЛ Лабораториос Агрочем -Удостоверение № 0591/03.04.2009 г.	100 г/л имазалил	100 мл/тон	За третиране на картофи за семе в затворени помещения срещу: сребриста краста, ооспороза, фомоза и сухо фузариено гниене по картофи Забележка: третиране на картофи за семе - извършват се максимално две третираня на партида. Раб. р-р: не по-малко от 2 л воден разтвор.	3200	-	1
95.	ОРИУС 6 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 280/22.08.2005 г.	60 г/л тебуконазол	35 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня по пшеница	4000	35	3
			50 мл/100 кг семе, до 4 л вода	твърда главня по пшеница			

96.	ОРИУС 25 ЕВ Мактешим Аган -Удостоверение № 291/21.04.2005 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 г/дка)	оидиум по лоза	4000	35	3
97.	ПАСАТ 35 СТ Агролекс -Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2010 г.	350 г/л металаксил	600 г/100 кг семе	мана по слънчоглед	1580	-	2
98.	ПЕРГАДО Ф 45 ВГ Синджента -Удостоверение № 553/18.06.2008 г.	50 г/кг мандипропамид+ 400 г/кг фолпет	200 г/дка (0,2 %)	мана по лоза в доза 200 г/дка (0,2 %)	>5000	28	1
99.	ПОЛИРАМ ДФ БАСФ -Удостоверение за № 77/23.07.2003 г.	70 % метирам	0,2 %	мана по тютюн, мана по лоза; струпяване по ябълка;	5000	14 тютюн картофи 28 лоза домати ябълки	3
			200 г/дка	мана и алтернария по картофи			
100.	ПОЛ СУЛКОЛ 80 ВП Органика Сажина -Удостоверение № 2/05.02.2003 г.	80 % сяра	0,3 %	оидиум по лоза	5000	20	3
			0,9 %	брашнеста мана по ябълка			
101.	ПРЕВИКУР 607 СЛ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 262/10.01.2005 г.	607 г/л пропамокарб - хидрохлорид	0,15 %- 5 л/м ²	мана по пипер в оранжерии: - 5-6 дни преди пикиране	8600	14	3
			0,15 %-25 мл на растение	- при пикиране			
			0,3 %-25 мл на растение	- преди разсаждане			
			0,15 %-500 мл на растение	- вегетационно през 20 дни			

			0,25 %	мана по краставици и пъпеши - предпазно през 10 дни и лечебно през 7 дни; мана по домати - предпазно през 10 дни			
			0,35 %	мана по домати - лечебно третиране през 10 дни			
			20 см ³ в 8-10 л вода/м ²	сечене по тютюн - 4-6 дни преди сеитба			
102.	ПРЕВИКУР ЕНЕРДЖИ Байер Кропсайнс -Валидност на разрешението: 19.12.2013 г. -Удостоверение № 396/02.02.2007 г.	530 г/л пропамокарб-хидрохлорид+ 310 г/л фозетил алуминий	0,2 %	мана по краставици на открито и в оранжерии	8600	14	3
			0,3 %	чернилка по тютюна			
			0,06 % и разход на раб. р-р 5 л/м ² (3 мл/м ²)	сечене на тютюнев разсад (Питиум, Фузариум, Ризоктония)			
			0,075 %-0,15 % и разход 4 л/м ² р-р (3-6 мл/м ²)	мана по пипер - по схема при гъст разсад: 1-во трет. - 6 мл+4 л вода/м ² (0,15 % с 4 л/м ² р-р); 2-ро трет. - 7-10 дни след първото - 3 мл+4 л вода/м ² (0,075 % с 4 л/м ² р-р)			
			0,06 % и разход на раб.р-р 5 л/м ² (3 мл/м ²)	сечене на разсад от домати - по схема: 1-во трет. (0-1 ден след засяване/засаждане) - 3 мл+5 л вода/м ² (0,06 % и разход 5 л/м ²); 2-ро трет. - 7-10 дни след първото - 3 мл+5 л вода/м ² (0,06 % и разход 5 л/м ²)			
103.	ПРЕМИС БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 521/05.03.2008 г.	25 г/л тритиконазол+ 250 г/л ипродион	80 мл/100 кг семе, до 4 л вода	обеззаразяване на семена срещу почвени патогени, причиняващи гниене и загиване на кълновете (Фузариум, Ризоктония, Питиум) при памук	2000	-	2

			100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик; сечене на тютюнев разсад (Фузариум, Ризоктония)			
104.	ПРОПЛАНТ 722 СЛ Агрифар -Удостоверение № 268/21.04.2005 г.	722 г/л пропамокарб-хидрохлорид	0,1 % - 5 л/м ² разтвор	почвени патогени при домати; мана по пипер (поливане на растенията след разсаждане)	11000	14	3
			5 мл/м ²	сечене на тютюнев разсад - 4-5 дни преди разсаждане			
105.	ПУЖИЛ Л СК Оксон -Удостоверение № 287/14.06.2006 г.	50 % хлороталонил	0,35 %	мана по лоза; алтернария по домати	2000	14 домати картофи 21-грозде	2
			250 мл/дка	мана по картофи			
106.	РАКСИЛ 025 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 39/10.07.2003 г.	25 г/л тебуконазол	120 мл/4 л вода/100 кг семе	твърда и праховита главня по пшеница; загиване на кълновете на пшеница от Фузариум	4000	-	3
107.	РАКСИЛ С 040 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 124/23.01.2004 г.	20 г/л тебуконазол+ 20 г/л триазоксид	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик	4000	-	3
108.	РАКСИЛ 060 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 125/23.01.2004 г.	60 г/л тебуконазол	35; 50 мл/100 кг семе, до 4 л	твърда и праховита главня по пшеница	4000	-	3
109.	РАКСИЛ УЛТРА 120 ФС Байер Кропсайанс -Удостоверение № 397/20.02.2007 г.	120 г/л тебуконазол	25 г/100 кг семе+ до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница	>5000	-	2

110.	РАНМАН ТУИН ПАК ИСК -Удостоверение № 352/07.04.2006 г.	400 г/л циазофамид +прилепител “Активатор” - 84 %	20 мл/дка+ 15 мл/дка	мана по картофи - не повече от 6 третириания	>5000	21	3
111.	РЕАЛ 200 ФС БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 381/17.03.2006 г.	200 г/л триконазол	20 мл/100 кг семе, до 4 л вода 25 мл/100 кг семе, до 4 л вода	срещу почвени патогени (Фузариум, Ризоктония) при царевица твърда и праховита главня по пшеница	2000	-	3
112.	РЕАЛ 300 ФС БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 513/18.09.2007 г.	300 г/л триконазол	15 мл/100 кг семе, до 4 л вода	срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) при царевица	2000	-	3
			17 мл/100 кг семе, до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница			
			20 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня по ечемик			
113.	РЕВУС 250 СК Синджента -Удостоверение № 552/18.06.2008 г.	250 г/л мандипропамид	0,05 % (50 г/дка)	мана по картофи; мана по домати	>5000	3	2
114.	РИВАЛ 607 СЛ Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 31.01.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.01.2010 г. -Удостоверение № 374/26.01.2006 г.	607 г/л пропамокарб= 722 г/л пропамокарб хидрохлорид	0,15 % при разход 5 л/м ² р-р	мана по пипер - чрез поливане - 5-6 дни преди пикиране на разсада	8600	14	3

115.	РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ Синджента -Удостоверение № 187/13.01.2005 г.	4 % металаксил-М (мефеноксам)+ 64 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза и краставици (оранж. произв.), картофена мана и алтернария по домати (оранж. произв.)	>2000	14 лук, краставици, тютюн 20 лоза, домати, картофи	3
			250 г/дка	мана и кафяви листни пента по картофи; мана по лук; мана по тютюн; мана и кафяви листни петна по домати (полско произв.); мана по краставици (полско произв.)			
116.	РОЯЛФЛО 48 СК Кемтура -Удостоверение № 335/11.11.2005 г.	480 г/л тирам	130 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по соя	865	-	2
			175 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по царевица			
			200 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по фасул			
			200 мл/100 кг семе	твърда главня по пшеница (масов посев); загиване кълновете при поникване на пшеница (Фузариум)			
			250 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени (Питиум, Фузариум, Ризоктония) по грах			
			250 мл/1 кг семена (10 % р-р)	срещу почвени патогени при бял бор (Фузариум, Ботритис, Ризоктония, Питиум)			
			500 мл/100 кг семе	срещу Фома по захарно цвекло			
117.	РУБИН 72 ВП Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2010 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	0,25 %	мана по лоза; картофена мана по домати (оранжерийно произв.)	>5000	20	3
			250 г/дка	картофена мана по домати (полско производство)			
118.	РУБИН® 72 ВП Агрия АД Краен срок за предлагане на пазара - 30.06.2010 г.	8 % металаксил+ 64 % манкоцеб	250 г/дка	мана по картофи	>5000	20	3

119.	РУМБА 35 СК Агрива АД -Удостоверение № 380/13.03.2006 г.	35 % меден оксихлорид	0,35 %	мана по лоза	1000	14	3
120.	САНКОЦЕБ 80 ВП Дау Агросайнсис -Удостоверение № 207/19.10.2004 г.	800 г/кг манкоцеб	0,2 %	мана по домати	8000	20	3
			0,3 %	екскориоза и мана по лоза; струпяване по ябълка; къдравост по праскова			
			200 г/дка	мана по картофи			
121.	СЕЙВИДЖ 5 ФС Мактешим Аган -Удостоверение № 46/06.06.2003 г.	20 г/л тебуконазол+ 30 г/л имазаил	150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик	2000	-	3
122.	СИЛИТ 40 СК Агрифар -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г.	400 г/л додин	0,15 %	бяла ръжда по череша	1000	14	3
			0,16 %	струпяване по ябълка			
123.	СИН КАМЪК Алмалыский ГМК -Удостоверение № 237/23.02.2005 г.	98 % меден сулфат	1 % бордо- лезов р-р	мана по лоза	1000	14	3
124.	СИН КАМЪК ОАО Олимп Круг /СП СКПФ-ГРОСС/	96-98 % меден сулфат	1,5 % бордо- лезов р-р	мана по захарно цвекло	472	14	3
			2 % р-р на син камък	срещу твърда главня на пшеница - 4 л/ 100 кг семе			
125.	СИН КАМЪК - КЪНЧЕВИ Кънчеви ООД -Удостоверение № 81/14.04.2004 г.	98 % меден сулфат	1 % бордо- лезов р-р	мана по лоза	472	14	3
			0,5 %; 1 %; 1,5 % - ов	сечене (Фузариум, Ризоктония) на поници и семеначета в горски разсадници в концентрация по схема:			

			бордозезов разтвор	① непосредствено след поникване - 0,5 % бордозезов р-р с 6 л/м ² ; ② 15 дни след поникване - 1 % бордозезов р-р с 6 л/м ² ; ③ 30 дни след поникване - 1,5 % бордозезов р-р с 6 л/м ² ; изсипване иглиците на иглолистни дървесни видове: ① 0,5 % бордозезов р-р при поникване; ② 1 % бордозезов р-р при семеначета - 15 дни след първото; ③ 1,5 % бордозезов р-р 15 дни след второто			
126.	СИСТАН СУПЕР 24 ЕК Дау Агросайънсис -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 252/05.01.2005 г.	240 г/л миклобутанил	0,01 %	оидиум по лоза	1600	14	3
			0,03 %	струпяване по ябълка			
127.	СКОР 250 ЕК Синджента -Удостоверение № 17/10.04.2003 г.	250 г/л дифеноконазол	0,02 %	брашнеста мана и къдравост по праскова; брашнеста мана и струпяване по ябълка	1453	30	3
			0,04 %	алтернария по домати			
			0,075 %	брашнеста мана по домати			
			30 мл/дка	брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло			
			40 мл/дка	алтернария по картофи			
128.	СОЛФОЛИКИД Асуфрера и Фертилизантес Паларес	720 г/л сяра	0,3 % (300 мл/дка)	оидиум по лоза	5000	20	3

129.	СОПРАНО 125 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 47/06.06.2003 г.	125 г/л епоксиконазол	50 мл/дка	брашнеста мана по пшеница	5000	35	2
130.	СТАМИНА 50 СЛ Люксембург Индъстрис	500 г/л калиев фосфит (монокалий+ дикалий фосфит)	0,3 % (300 г/дка)	мана по лоза - внася се през 10-14 дена	>5000	-	3
131.	СТРОБИ ДФ /ДИСКУС ДФ/ БАСФ СЕ -Удостоверение № 508/18.09.2007 г.	50 % крезоксим- метил	0,02 % (20 г/дка)	оидиум по лоза; брашнеста мана и струпяване по ябълка	5000	35	3
			0,015 %	мана и оидиум по лоза - в комбинация с Акробат МЦ - 0,15 %			
132.	СУИЧ 62,5 ВП Синджента -Удостоверение № 294/27.04.2005 г.	37,5 % ципродинил+ 25 % флудиоксонил	0,08 %	сиво гниене по грозде	>2000	35	3
133.	СУМИ-8 2 СК Сумитомо кемикъл -Краен срок за предлагане на пазара - 18.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г. -Удостоверение № 30/09.06.2003 г.	20 г/л диниконазол	100 мл/100 кг семе, до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница	639	-	3
134.	СУМИ-8 ГОЛД Сумитомо кемикъл -Краен срок за предлагане на пазара - 18.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г. -Удостоверение № 133/26.01.2004 г.	15 г/л диниконазол+ 15 г/л имазалил	150 мл/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня и ленточна болест по ечемик	639 320	-	3

135.	ТАЛЕНДО 20 ЕК ДюПонт ИО -Удостоверение за разрешаване № 0575/14.10.2008 г.	200 г/л прокиназид	0,02 % (20 мл/дка) - предпазно; 0,25 % (25 мл/дка) - лечебно	оидиум по лоза - през 10-14 дни (до 4 третираня)	>2000	28 лоза	1
136.	ТАНГО СУПЕР БАСФ -Удостоверение за разрешаване № 545/08.11.2007 г.	84 г/л епоксиконазол+ 250 г/л фенпропиморф	0,08 % (80 мл/дка)	кафява ръжда по пшеница; фузариум по класа на пшеница	1990	50	2
			80-100 мл/дка	брашнеста мана по пшеница			
			100 мл/дка	брашнеста мана по ечемик			
137.	ТЕРАНО 12,5 СК Имаспро -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 17/23.01.2003 г.	125 г/л флутриафол	75 мл/дка	брашнеста мана по пшеница	1800	30	3
138.	ТИМОРЕКС 66 ЕК Биомор -Удостоверение № 262/04.04.2005 г.	66 % екстракт от <i>Malaleuca alternifolia</i> /чаено дърво/	0,5 % с 60 л/дка раб. р-р	брашнеста мана по зимен дъб - поници и семеначета в горски разсадници	1780	-	3
			0,5 % (500 мл/дка)	оидиум по лоза - внася се през 7-14 дни; брашнеста мана по шипка (за биологично производство на разсад от шипки - внесен превантивно най-малко 5 пъти)			
			0,5 % (500 мл/дка); 1 % (1000 мл/дка)	мана по краставици на открито; брашнеста мана по краставици в оранжерии. Предпазно - ниската доза, при проява на болестта - високата			

139.	ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ Синджента. -Удостоверение № 16/10.04.2003 г.	80 % сяра	0,3 % преди 0,2 % след цъфтеж	оидиум по лоза	5000	15	3
140.	ТИОПАСТ СК 60 ЕТ М-Инженеринг	60 % сяра	0,25 %	оидиум по лоза	5000	20	3
141.	ТИРАМ 80 ВГ Таминко -Удостоверение № 134/02.02.2004 г.	80 % тирам	0,3 %	струпяване по ябълка; ранно кафяво гниене по череша; съчмянка по череша; къдравост по праскова; ранно кафяво гниене по кайсия; сачмянка по слива; сиво гниене по ягода (за 1-во пръскане)	865	21	2
			0,4 %	сиво гниене по грозде			
142.	ТОПАЗ 100 ЕК Синджента Удостоверение № 18/10.04.2003 г.	100 г/л пенконазол	0,015 %	оидиум по лоза	2182	28 лозя 14 остана- лите	3
			0,025 %	брашнеста мана по краставици и пъпеша, брашнеста мана по тютюн, брашнеста мана по домати, брашнеста мана по роза, брашнеста мана по касис, брашнеста мана по монарда			
			0,03 %	брашнеста мана по праскова			
			40 мл/дка	брашнеста мана по захарно цвекло			
143.	ТОП ПЛЮС 70 ВП Имаспро -Удостоверение № 47/14.07.2003 г.	700 г/кг тиофанат-метил	0,1 %	оидиум по лоза; сиво гниене по грозде	2000	14	3
144.	ТОПСИН М 70 ВДГ Нисо Кемикъл Юръп -Удостоверение № 541/18.10.2007 г.	700 г/кг тиофанат-метил	0,1 % (100 г/дка)	оидиум по лоза; сиво гниене по грозде	6000	14	3

145.	ТОПСИН М 70 ВП Нисо Кемикъл Юръп -Краен срок за предлагане на пазара - 30.10.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 30.10.2010 г. -Удостоверение № 206/25.01.2005 г.	700 г/кг тиофанат-метил	0,05 %	брашнеста мана по краставици и касис	6000	14	3
			0,07 %	сиво гниене по домати			
			0,1 %	струпяване по бадем; брашнеста мана по праскова; брашнеста мана по тютюн; сиво гниене по ягоди; сиво гниене по грозде; изсипване иглиците на иглолистни дървесни видове с 80 л/дка работен разтвор			
			0,15 %	брашнеста мана по ябълка; ранно кафяво гниене по кайсия; почво-			
				обитаващи гъби (Фузариум, Ризоктония) по зеленчукови култури - краставици и домати в оранжерии в концентрация 0,15 %, прилаган по схема: 1-во третиране 3 дни преди пикиране - 3 л/м ² ; 2-ро 3 дни преди разсаждане - 50 мл/растение; 3-то 10 дни след разсаждане - 200 мл/растение			
			2; 4 г/м ²	черно кореново гниене по тютюнев разсад			
			2 г/ м ² 4 г/ м ²	- при слабо нападение - при силно нападение			
			10 г/6 л вода/м ²	фузариум по карамфил; сечене (Фузариум, Ризоктония) на поници и семеначета в горски разсадници			
			100 г/дка	брашнеста мана и церкоспороза по захарно цвекло; брашнеста мана по пшеница и ечемик			
200 г/дка	церкоспороза по резене						

146.	ТРИОМАКС 45 ВП Агрис АД -Удостоверение за разрешаване № 502/16.05.2007 г.	4 % симоксанил+ 12 % манкоцеб+ 29 % мед (Cu) под формата на меден оксихлорид	0,25 % (250 г/дка)	мана по картофи	>2000	14	3
147.	ТРИФМИН 30 ВП Нипон сода -Краен срок за предлагане на пазара - 18.03.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 18.03.2010 г. -Удостоверение № 136/02.02.2004 г.	300 г/кг трифлумизол	0,015 %	брашнеста мана по краставици и пъпеши	715	7 пъпеши и краставици 21 за овощни и грозде	2
			0,02 %	оидиум по лоза			
			0,075 %	брашнеста мана по ябълка; струпясване по ябълка и круша			
			500 г/100 кг семе, до 4 л вода	праховита главня по ечемик			
148.	ТРИХОДЕКС Мактешим Аган -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 89/21.01.2004 г.	20 % Триходерма харзианум - Т-39+ 75 % селит	0,2 %	сиво гниене по грозде	>2000	-	1
149.	ТРИХОДЕРМИН НПА ЕТ Проф. Г. Нешев -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 131/13.12.2004 г.	Триходерма spp. Щам 6 биомаса 10-30 мг/кг	10-20 кг/дка	срещу почвени патогени (Фузариум, пителиум, Ризоктония, Вертицилийум, Корки рут): А. При оранжерийно производство на зеленчуци (краставици, пипер, домати): внеса се директно чрез инкорпориране в почвата или с напоителни системи: 10 кг/дка - след предварително обеззаразяване или соларизация на почвата	-	-	3

			<p>3 кг/м³ торопчвена смес 2-5 г/растение</p> <p>или при слаба зараза (единични болни растения); 15 кг/дка - при средна зараза (до 30 % болни растения); 20 кг - при силна зараза (над 30 % болни растения) внася се с инкорпориране</p> <p>преди разсаждане, третиране на разсада чрез поливка или потапяне на корените</p>				
			<p>15 г/бала</p> <p>Б. При оранжерийно производство на краставици-обработка на сламата, след затихване на ферментационните процеси и при t под 32⁰C</p>				
150.	<p>ТРИХОДЕРМИН НГ ЕТ Проф. Г. Нешев -Краен срок за предлагане на пазара - 16.12.2009 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 16.12.2010 г. -Удостоверение № 132/13.12.2004 г.</p>	<p>Триходерма spp. Щам 6 биомаса 10-30 мг/кг</p>	<p>5-15 кг/дка</p> <p>3 кг/м³ торопчвена смес 2-5 г/растение</p>	<p>срещу почвени патогени (Фузариум, Питиум, Ризоктония, Вертицилиум, Корки рут) при оранжерийно производство на зеленчуци (краставици, пипер, домати):</p> <p>в зависимост от степента на зараза, внася се директно чрез инкорпориране в почвата или с напоителни системи:</p> <p>-5 кг/дка - след предварително обеззаразяване или соларизация на почвата или при слаба зараза (единични болни растения)</p> <p>-10 кг/дка - при средна зараза (до 30 % болни растения)</p> <p>-15 кг - при силна зараза (над 30 % болни растения)</p> <p>внася се с инкорпориране</p> <p>преди разсаждане, третиране на разсада или потапяне на корените</p>	-	-	3

151.	УРАЛСКИ МЕДЕН СУЛФАТ Уралелектромед	98-99 % меден сулфат	1 % (1000 г/дка) бордо-лезов р-р	мана по лоза	1000	14	3
152.	ФАЛКОН 460 ЕК Байер Крапсайанс	16,7 % тебуконазол+ 25 % спироксамин+ 4,3 % триадименол	0,03 % (30 г/дка)	оидиум по лоза	500	35	3
			50 мл/дка	септориоза по пшеница			
			60 мл/дка	брашнеста мана и стъблена ръжда по пшеница; брашнеста мана по ечемик; базично гниене по пшеница; фузариум по кловете на пшеница			
153.	ФЛИНТ МАКС ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 599/15.05.2009 г.	500 г/л тебуконазол + 250 г/л трифлуксистробин	0,016 % (16 г/дка)	оидиум по лоза	5000	14 череша 7 краставици	3
			0,02 % (20 г/дка)	струпяване по ябълка; брашнеста мана по ябълка			
			20 г/дка	брашнеста мана по краставици			
			30 г/дка	бяла ръжда по череша			
154.	ФЛОУЗАН ФС Таминко -Удостоверение № 516/18.10.2007 г.	533 г/л тирам	180 мл/100 кг семе	почвени патогени при домати (Фитофтора, Ризоктония, Питиум)	2600	-	2
			300 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени при царевица (Фузариум, Ризоктония, Питиум); твърда главня по пшеница (за масов посев)			
			450 мл/100 кг семе	срещу почвени патогени при захарно цвекло (Фузариум, Питиум, Фома, Афаномицес)			
155.	ФОЛИКУР 25 ВГ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 0553/10.03.2009 г.	250 г/кг тебуконазол	0,04 %	брашнеста мана по ябълка; струпяване по ябълка	5000	21 ябълки 14 праскови	3
			0,075 %	брашнеста мана по праскова; бяла ръжда и ранно кафяво гниене по			

				череша; ранно кафяво гниене по кайсия		и кайсии	
			0,08 %	ръжда и брашнеста мана по маслодайна роза		7 череша	
156.	ФОЛИКУР 250 ЕВ ХОРИЗОНТ Байер Кропсайнс -Удостоверение № 0552/19.02.2009 г.	250 г/л тебуконазол	0,04 % (40 мл/дка)	оидиум по лоза	5000	21	3
			0,1 % (100 мл/дка)	ранно кафяво гниене по кайсия; гномония по кайсия			
157.	ФОЛПАН 80 ВДГ Макгешим Аган -Удостоверение № 91/21.01.2004 г.	800 г/кг фолпет	0,15 %	мана по лоза; сиво гниене по грозде; струпяване по ябълка (до големина лешник)	5000	20	2
			150 г/дка	мана и алтернария по картофи			
			0,1 %	мана и оидиум по лоза; сиво гниене по грозде в комбинация с Ардент 50 СК - 0,015 %			
158.	ФУЗАКЛИН Ариста Лайфсайънс /НПП/ -Удостоверение № 335/08.02.2006 г.	Фузариум окиспорум в. ликоперсици F 047 = 2,5X10 ⁸	250 г/м ² преди разсаждане, 3 г на растение при засаждане, 2 г на растение във фаза 7-8 лист	почвени патогени по краставици оранжерийно производство (Питиум, Фузариум, Ризоктония)	-	-	3
159.	ФУНГУРАН ОН 50 ВП Урания -Удостоверение № 257/22.03.2005 г.	77 % меден хидроокис (50 % Cu)	0,15 %	мана по лоза; мана по домати; къдравост по праскова (есен - пролет, пролетно при набъбване на пъпките)	1000	14	3
			0,3 %	черно бактериално струпяване по домати; сечене на тютюневия разсад (Питиум)			
			150 г/дка	мана по картофи; див огън по тютюн			

160.	ХОРУС 50 ВГ Синджента -Удостоверение № 384/11.01.2007 г.	500 г/кг ципродинил	0,03 % (30 г/дка) - предпазно; 0,05 % (50 г/дка) - лечебно	струпяване по ябълка - интервал на третиране 7-10 дни	>2000	21 кайсии 28 праскови 60 ябълки	3
			0,045 % (45 г/дка)	ранно кафяво гниене по костил- кови (кайсия); късно кафяво гниене по костилкови (праскова)			
161.	ШАВИТ 25 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 92/21.01.2004 г.	250 г/л триадименол	0,01 %	оидиум по лоза	700	30 грозде 7 краста- вици	3
			0,02 %	брашнеста мана по краставици (оранжерийно и полско производство)			
162.	ШАВИТ Ф 71,5 ВП Мактешим Аган -Удостоверение № 93/21.01.2004 г.	700 г/кг фолпет+ 15 г/кг триадименол	0,2 %	брашнеста мана по ябълка; струпяване по ябълка; мана по лоза; оидиум по лоза; сиво гниене по грозде	>2000	20	2
163.	ШАВИТ Ф 72 ВДГ Мактешим Аган -Удостоверение № 318/20.12.2005 г.	700 г/кг фолпет+ 20 г/кг триадименол	0,2 % (200 г/дка)	струпяване и брашнеста мана по ябълка; мана и оидиум по лоза; сиво гниене по грозде; брашнеста мана и сиво гниене по ягоди; къдравост по праскова	>2000	20	2
164.	ШАВИТ П 210 ЕК Мактешим Кемикъл Уъркс -Краен срок за предлагане на пазара - 31.12.2010 г. -Краен срок за употребата на наличните количества - 31.12.2011 г. -Удостоверение № 0595/28.04.2009 г.	90 г/л прохлораз+ 120 г/л триадименол	150 мл/ 100 кг семе, до 4 л вода	твърда и праховита главня по пшеница; праховита главня и ленточна болест по ечемик	>2000	-	2

165.	ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП ШАМП ВП/ Ню Фарм	77 % меден хидроокис (50 % Cu)	0,15 %	мана по лоза; мана по домати, мана по пъпеши; мана по краставици (полско производство)	1000	14	3
			0,3 %	струпяване по ябълка (до фаза миши уши); къдравост по праскова			
			150 г/дка	мана по картофи			
			300 г/дка	церкоспороза по захарно цвекло			